

▶ Kapitola 13



Systemy rozvodů EUROTIS

186 systém rozvodů vody EUROTIS

188 systém rozvodů plynu EUROGAS

190 nářadí pro montáž

2018

EUROTIS / EUROGAS

ZÁRUKA KVALITY

kompletní certifikovaný systém rozvodů vody, plynu, topení a solárních instalací

Systém nerezových ohebných vlnocových trubek **EUROTIS/EUROGAS** je určen ke kompletním domovním instalacím plynu – od HUP ke spotřebiči. Veškeré požadavky pro navrhování, projektování, montáž a instalaci, zkoušky a následné uvádění do provozu jsou uvedeny v nové podnikové technické normě PTN 704 04, která vstoupila v platnost 1.5.2009.

Systém EUROGAS obsahuje všechny potřebné tvarovky, matice, adaptéry, těsnění a trubky se žlutým potahem ke kompletní instalaci. Je bezpodmínečně nutné použít vždy pouze produkty **EUROGAS** a vhodné nářadí **EUROTIS**. Provádění záměn jednotlivých částí systému za výrobky jiných firem je nepřipustné!

Upozornění: Projektování, montáž a instalaci systému mohou provádět pouze osoby, kteří absolvovali školení ČSTZ nebo dodavatele a vlastní osvědčení o proškolení!

Dále je systém **EUROTIS** určen pro domovní rozvody pitné vody, TUV a topení (trubka bez žlutého potahu) a také pro instalaci solárních systémů (dvojité trubka v izolaci).

Výhody:

- bezpečná, snadná a rychlá instalace
- minimum omezení použití v budovách z požárního hlediska (proti Al-Pex rozvodům)
- minimální množství spojů a tím možnost vedení i v nepřístupných místech (proti Cu rozvodům)

Značení: TFA - voda, TFG - plyn, UNI - voda + plyn

Kompletní návody na montáž a instalaci systému **EUROTIS** najdete na www.rubidea.cz.



Art. Y43xxx
trubka TFA
pro rozvody vody a topení

objednací kód	provedení	Kč / m	Kč / bal.	balení
Y43543	3/8" DN10	170,-	510,-	3 m
Y43419	3/8" DN10	170,-	5.100,-	30 m
Y43413	1/2" DN12	216,-	864,-	4 m
Y43420	1/2" DN12	216,-	6.480,-	30 m
Y43422	1/2" DN12	216,-	10.800,-	50 m
Y43414	3/4" DN15	265,-	1.060,-	4 m
Y43421	3/4" DN15	265,-	7.950,-	30 m
Y43423	3/4" DN15	265,-	13.250,-	50 m
Y43416	1" DN20	362,-	1.810,-	5 m
Y43415	1" DN20	362,-	10.860,-	30 m
Y43424	1" DN20	362,-	18.100,-	50 m
Y43456	1"1/4 DN25	508,-	12.700,-	25 m
Y43458	1"1/4 DN25	508,-	25.400,-	50 m



Art. Y540xx
trubka DUAL SUN SET solar
s elektrickým 4-žilovým kabelem

objednací kód	provedení	Kč / m	Kč / bal.	balení
Y54000	3/4" DN15	759,-	7.590,-	10 m
Y54001	3/4" DN15	759,-	11.385,-	15 m
Y54002	3/4" DN15	759,-	18.975,-	25 m
Y54003	3/4" DN15	759,-	37.950,-	50 m
Y54010	1" DN20	759,-	7.590,-	10 m
Y54011	1" DN20	759,-	11.385,-	15 m
Y54012	1" DN20	759,-	18.975,-	25 m
Y54013	1" DN20	759,-	37.950,-	50 m
Y54020	1"1/4 DN25	1.015,-	10.150,-	10 m
Y54021	1"1/4 DN25	1.015,-	15.225,-	15 m
Y54022	1"1/4 DN25	1.015,-	25.375,-	25 m
Y54023	1"1/4 DN25	1.015,-	50.750,-	50 m



Art. Y434xx
matice TFA včetně těsnění
KLINGERSIL (250°C)
ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43430	G 3/8"	20,50	10
Y43431	G 1/2"	28,50	10
Y43432	G 3/4"	41,50	10
Y43429	G 1"	72,50	10
Y43425	G 1"1/4	124,00	10



Art. Y434xx
matice TFA redukováná
včetně těsnění
CENTELLEN (200°C)
ISO 228

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43426	G 1/2" - 3/8" DN10	39,00	10
Y43433	G 3/4" - 1/2" DN12	58,00	10
Y43428	G 1" - 3/4" DN15	90,00	10
Y43427	G 1"1/4 - 1" DN20	175,00	10



Art. Y5406x
přechodka na vnější závit pro trubku TFA
(voda, topení, solár)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54063	1/2" DN12	162,-	10
Y54060	3/4" DN15	182,-	10
Y54061	1" DN20	360,-	10
Y54062	1"1/4 DN25	660,-	10



Art. Y540xx
přechodka na vnitřní závit pro trubku TFA
(voda, topení, solár)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54069	1/2" DN12	171,-	10
Y54070	3/4" DN15	218,-	10
Y54071	1" DN20	340,-	10
Y54072	1"1/4 DN25	480,-	10



Art. Y5454x
spojovací vsuvka TFA trubek
(voda, topení, solár)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54540	1/2" DN12	205,-	10
Y54541	3/4" DN15	262,-	10
Y54542	1" DN20	430,-	10
Y54543	1"1/4 DN25	800,-	10



Art. Y540xx
přechodka trubky TFA na Cu trubku
(voda, topení, solár)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54089	1/2" DN12, 15 mm	225,-	10
Y54090	3/4" DN15, 18 mm	262,-	10
Y54091	1" DN20, 25 mm	420,-	10
Y54092	1"1/4 DN25, 28 mm	920,-	10



Art. Y5405x
náhradní ploché těsnění
KLINGERSIL pro matky TFA
(tloušťka 2 mm, 250°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54050	3/8" DN10	1,70	10
Y54051	1/2" DN12	4,10	10
Y54052	3/4" DN15	5,90	10
Y54053	1" DN20	7,70	10
Y54054	1"1/4 DN25	11,90	10



Art. Y434xx
náhradní ploché těsnění
CENTELLEN
pro redukované matky TFA
(tloušťka 2 mm, 200°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43439	3/8" x 1/2"	10,50	10
Y43440	1/2" x 3/4"	16,70	10
Y43441	3/4" x 1"	24,90	10
• Y43442	1" x 1"1/4	53,90	10



Art. Y43xxx
trubka TFG
pro rozvody plynu

objednáací kód	provedení	Kč / m	Kč / bal.	balení
Y43481	1/2" DN 12	276,-	1.380,-	5 m
Y43482	1/2" DN 12	276,-	2.760,-	10 m
Y43510	1/2" DN 12	276,-	13.800,-	50 m
Y43483	3/4" DN 15	358,-	1.790,-	5 m
Y43484	3/4" DN 15	358,-	3.580,-	10 m
Y43511	3/4" DN 15	358,-	17.900,-	50 m
Y43520	1" DN 20	538,-	2.690,-	5 m
Y43521	1" DN 20	538,-	5.380,-	10 m
Y43522	1" DN 20	538,-	26.900,-	50 m
Y43523	1"1/4 DN 25	655,-	3.275,-	5 m
Y43524	1"1/4 DN 25	655,-	6.550,-	10 m
Y43525	1"1/4 DN 25	655,-	32.750,-	50 m



Art. Y43xxx
matice TFG pro plyn
vč. těsnění z NBR
ISO 228

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43491	G 1/2"	31,50	1 / 10
Y43492	G 3/4"	45,60	1 / 10
Y43533	G 1"	77,00	1 / 10
Y43534	G 1"1/4	113,00	1 / 10



Art. Y4356x
redukována matice TFG pro plyn
vč. těsnění z NBR pryže
ISO 228

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43565	G 3/4" - 1/2" DN12	77,-	1 / 10
Y43566	G 1" - 3/4" DN15	118,-	1 / 10
Y43567	G 1"1/4 - 1" DN20	167,-	1 / 10

NOVÉ PŘEVEDENÍ



Art. Y5442x
přechodka na vnější závit pro trubku TFG
(plyn)

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54420	1/2" DN12	182,-	10
Y54421	3/4" DN15	209,-	10
Y54422	1" DN20	416,-	10
Y54423	1"1/4 DN25	647,-	10

NOVÉ PŘEVEDENÍ



Art. Y5452x
přechodka na vnitřní závit pro trubku TFG
(plyn)

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54521	1/2" DN12	242,-	10
Y54522	3/4" DN15	230,-	10
Y54523	1" DN20	420,-	10
Y54524	1"1/4 DN25	580,-	10



Art. Y435xx
černé ploché těsnění
z NBR pryže
pro plynovou matici TFG
(tloušťka 2 mm)

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43558	1/2"	4,30	1 / 10
Y43559	3/4"	4,50	1 / 10
Y43560	1"	6,50	1 / 10
Y43561	1"1/4	8,10	1 / 10

NOVÉ PROVEDENÍ**Art. Y434xx**vsuvka spojovací UNI ŠŠ
ISO 228

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43496	G 1/2"	67,-	10
Y43497	G 3/4"	99,-	10
Y43466	G 1"	198,-	5
Y43467	G 1 1/4"	368,-	5

**Art. Y540xx**spojka trubek UNI
s vnějším závitem G
ISO 228
(použití spolu s převlečnou matkou)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54039	DN10, 3/8" VODA	31,-	10
Y54040	DN12, 1/2" VODA	43,-	10
Y54041	DN12, 1/2" PLYN	44,-	10
Y54042	DN15, 3/4" VODA, PLYN	67,-	10
Y54043	DN20, 1" VODA, PLYN	133,-	5
Y54044	DN25, 1 1/4" VODA, PLYN	230,-	5

**Art. Y5410x**redukována vsuvka UNI ŠŠ
ISO 7R / ISO 228

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54100	R 1/2" x G 3/4"	118,-	1 / 10
Y54101	R 3/4" x G 1"	208,-	1 / 5
Y54102	R 1" x G 1 1/4"	349,-	1 / 5

**Art. Y5409x**redukováný přechod UNI ŠM
s vnitřním závitem
vnější ISO 228 / vnitřní ISO 7Rp

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54095	G 3/4" x Rp 1/2"	98,-	1 / 10
Y54096	G 1" x Rp 3/4"	131,-	1 / 5
Y54097	G 1 1/4" x Rp 1"	294,-	1 / 5

**Art. Y434xx**vsuvka přechodová UNI ŠŠ
ISO 228 / ISO 7R

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43494	G 1/2" x R 1/2"	71,-	10
Y43495	G 3/4" x R 3/4"	105,-	10
Y43468	G 1" x R 1"	242,-	5
Y43469	G 1 1/4" x R 1 1/4"	467,-	5

**Art. Y434xx**přechod UNI ŠM
vnější ISO 228 / vnitřní ISO 7Rp

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43498	G 1/2" x Rp 1/2"	91,-	10
Y43499	G 3/4" x Rp 3/4"	162,-	10
Y43470	G 1" x Rp 1"	243,-	5
Y43471	G 1 1/4" x Rp 1 1/4"	373,-	5

**Art. Y435xx**T-kus ŠŠŠ UNI
ISO 228

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43504	1/2" x 1/2" x 1/2"	183,-	1
Y43503	3/4" x 1/2" x 1/2"	183,-	1
Y43502	3/4" x 3/4" x 1/2"	188,-	1
Y43501	3/4" x 1/2" x 3/4"	207,-	1
Y43500	3/4" x 3/4" x 3/4"	220,-	1
Y43516	1" x 1" x 1"	438,-	1
Y43517	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	720,-	1

**Art. Y5411x**nástěnka UNI
ISO 228

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y54115	1/2"	139,-	1
Y54116	3/4"	223,-	1
Y54117	1/2" x 3/4"	198,-	1




Art. Y43392
držák DIMA 60DB
1/2" plyn – 3/4" voda, plyn

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43392	1/2" – 3/4"	660,-	1



Art. Y43535
držák DIMA 60DB
1" – 1 1/4" voda, plyn

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43535	1" – 1 1/4"	660,-	1



Art. Y43393
držák DIMA 60DB
3/8" – 1/2" voda

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43393	3/8" – 1/2"	660,-	1



Art. Y43406
řezák TGL035 trubkový
pro dimenze 3/8" – 1 1/4"

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43406	3/8" – 1 1/4"	1.520,-	1

NOVINKA



Art. Y43386
lisovací adaptér pro lisování trubek TFA a TFG
pro použití (spolu s držáky DIMA) v radiálních lisech
(nelze pro MINI pressy)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43386	DN10 – DN25	5.490,-	1

Postup vytvoření dosedací plochy na trubkách Eurotis

1. Řezákem Eurotis přerežete trubku mezi vlnkami. U trubek určených pro plyn odstraňte ochranou vrstvu na konci trubky v délce osmi vlnek.
2. Navlečte správně otočenou matici na trubku. Trubku vložte do držáku tak, aby z něj vyčnívaly dvě vlnky.
3. Vložte držák s trubkou do adaptéru lisu. Zalisujte podle instrukcí výrobce lisu.
4. Vytáhněte držák s trubkou z lisu a důkladně zkontrolujte provedení dosedací plochy.



Art. Y43395
VGKIT 60DB - souprava obsahující:
trubkový ruční lis 60DB s vyměnitelnou hlavou,
držák DIMA 60DB pro trubky DN12 (1/2") DN15 (3/4") pro vodu,
řezák trubek DN 3/8" – 1"
20 ks 1/2" a 3/4" matic s těsněním pro vodu a solar

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43395		5.390,-	1



Art. Y43402
ruční lis 60DB DN10-25

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
Y43402	3/8" – 1 1/4"	1.790,-	1